

Childhood Vaccination Schedule



Public Health
Santé publique
SUDBURY & DISTRICTS

Age	Vaccines
2 months	Diphtheria, tetanus, pertussis, polio, haemophilus influenzae type b (DTaP-IPV-Hib) Pneumococcal (Pneu-C-13) Rotavirus (Rot-5)
4 months	Diphtheria, tetanus, pertussis, polio, haemophilus influenzae type b (DTaP-IPV-Hib) Pneumococcal (Pneu-C-13) Rotavirus (Rot-5)
6 months	Diphtheria, tetanus, pertussis, polio, haemophilus influenzae type b (DTaP-IPV-Hib) Rotavirus (Rot-5)
6 months +	Influenza (Inf) every year in the fall
12 months	Measles, mumps, rubella (MMR) Meningococcal (Men-C-C) Pneumococcal (Pneu-C-13)
15 months	Varicella (Var)
18 months	Diphtheria, tetanus, pertussis, polio, haemophilus influenzae type b (DTaP-IPV-Hib)
4–6 years	Tetanus, diphtheria, pertussis, polio (Tdap-IPV) Measles, mumps, rubella, varicella (MMRV)
Grade 7	Hepatitis B (HB) Meningococcal (Men-C-ACYW) Human papillomavirus (HPV-9)
14–17 years	Tetanus, diphtheria, pertussis (Tdap)
24 years +	More vaccines required

If your child receives a vaccine through a health care provider, you must report it to Public Health Sudbury & Districts. You can do this on our website or by calling us. It is an important step in keeping vaccination records up-to-date.

Calendrier de vaccination des enfants



Public Health
Santé publique
SUDBURY & DISTRICTS

Âge	Vaccins
2 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, <i>haemophilus influenzae</i> de type b (DCaT-VPI-Hib) Vaccin antipneumococcique (Pneu-C-13) Rotavirus (Rot-5)
4 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, <i>haemophilus influenzae</i> de type b (DCaT-VPI-Hib) Vaccin antipneumococcique (Pneu-C-13) Rotavirus (Rot-5)
6 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, <i>haemophilus influenzae</i> de type b (DCaT-VPI-Hib) Rotavirus (Rot-5)
6 mois +	Vaccin antigrippal (Inf) chaque année à l'automne
12 mois	Rougeole, rubéole, oreillons (RRO) Vaccin antiméningococcique (Men-C-C) Vaccin antipneumococcique (Pneu-C-13)
15 mois	Varicelle (Var)
18 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, <i>haemophilus influenzae</i> de type b (DCaT-VPI-Hib)
4-6 ans	Tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite (dcaT-VPI) Rougeole, rubéole, oreillons, varicelle (RROV)
7 ^e année	Hépatite B (HB) Vaccin antiméningococcique (Men-C-ACYW) Virus du papillome humain (VPH-9)
14-17 ans	Diphtérie, coqueluche, tétanos (dcaT)
24 ans +	D'autres vaccins sont requis

Si votre enfant reçoit un vaccin par l'entremise d'un fournisseur de soins de santé, vous devez le signaler à Santé publique Sudbury et districts. Il s'agit d'une étape importante pour la tenue à jour des dossiers d'immunisation.