

# Expériences et incidences de la COVID-19 à Sudbury et dans les districts

Résultats du sondage communautaire

Mai 2020



**Public Health**  
**Santé publique**  
SUDBURY & DISTRICTS

## Expériences et incidences de la COVID-19 à Sudbury et dans les districts (28 Mai, 2020)

---


Santé publique Sudbury et districts a mené un sondage communautaire bilingue en ligne pour comprendre la façon dont la COVID-19 affecte et influence les résidents de Sudbury et des districts. Le sondage a été mené et annoncé sur les médias sociaux pendant douze jours, du 29 avril 2020 au 10 mai 2020. Ces résultats sont utilisés pour aider à planifier la santé publique et la coordination des services.

### Échantillon (profil du répondant)

- 1 436 personnes ont répondu au sondage
- 91% des répondants habitent le Grand Sudbury
- 3% ont répondu au sondage en ligne en français
- 74% des répondants étaient des femmes
- 60% des répondants étaient âgés de 25 à 54 ans
- 4% ont signalé vivre dans la pauvreté et (ou) en situation d'insécurité alimentaire
- 17% ont signalé être atteints d'une maladie chronique (longue durée) (p. ex., asthme, diabète, cancer, arthrite)
- 4% ont signalé vivre avec une incapacité physique, un trouble du développement ou une déficience sensorielle
- 17% ont signalé vivre avec un trouble de santé mentale (p. ex., anxiété, dépression)
- 62 % des répondants actifs sur le marché du travail (n=762) ont indiqué qu'ils travaillent de la maison (n=473)
- 60% des répondants qui ne travaillent pas (n=230) étaient en congé en raison d'une fermeture d'entreprise ou d'un licenciement en lien avec la COVID-19 (n=139)


## Principales constatations

### Principales sources d'information au sujet de la COVID-19




- Les principales sources d'information sur la COVID-19 utilisées par tous les participants de Sudbury et des districts comprenaient les médias locaux, nationaux et internationaux (82 %, n=1164), suivis par les mises à jour régulières de la santé publique locale (69 %, n=981) et de l'agence de la santé provinciale (67 %, n=950)
- Les répondants ont déclaré que les médias d'information étaient la principale source pour chaque catégorie d'âge de 16 à 55 ans (72 % – 91 %)
- Les répondants du district étaient moins susceptibles d'utiliser Twitter comme source d'information sur la COVID-19 que ceux de l'échantillon total (4 %, n=5)

## Précautions prises pour réduire les risques



- Les principales précautions préconisées par la santé publique pour réduire les risques d'exposition à la COVID-19 sont prises par les participants au sondage
- Le lavage régulier des mains est la précaution la plus souvent mentionnée par tous les groupes d'âge à Sudbury et dans les districts (91 %, n=1309)
- Les personnes atteintes d'une maladie chronique (longue durée) (n=245) ont signalé avoir pris les mêmes cinq principales précautions que l'ensemble des répondants au sondage
- Les répondants des districts étaient moins susceptibles de porter un masque à l'extérieur de la maison (26 %, n=32) ou d'utiliser un service de livraison pour l'épicerie, les médicaments ou les repas à emporter (22 %, n=27) que l'ensemble de l'échantillon

### Évaluation de la situation personnelle



- Le principal sentiment des participants de toutes les catégories d'âge, de 16 à 55 ans et plus, à Sudbury et dans les districts, était celui d'avoir une famille et (ou) des amis qui les soutenaient (79 %, n=1133)
- Cette principale constatation a été exprimée en outre par les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale (n=240) et les personnes vivant dans la pauvreté ou l'insécurité alimentaire (n=55)
- Un nombre inférieur de répondants des districts a eu recours aux subventions d'allégement économique (9 %, n=11)

## Incidence de la COVID-19



- Dans l'ensemble, la principale préoccupation cernée par l'échantillon du sondage à Sudbury et dans les districts était les répercussions de la santé mentale sur la personne ou sur les autres membres du même ménage (55 %, n=790)
- Les personnes atteintes d'une maladie chronique (longue durée) (n=245) ont déclaré que la perte de services de santé en personne pour elles-mêmes ou pour les autres membres de leur ménage était l'une de leurs cinq principales préoccupations
- En outre, les personnes vivant dans la pauvreté ou en situation d'insécurité alimentaire (n=55) ont la même préoccupation principale que l'ensemble de l'échantillon; toutefois, leur deuxième préoccupation est associée aux répercussions sur leur santé physique ou sur celle des autres membres de leur ménage