

Pratiques pour se protéger contre la COVID-19 à Sudbury et dans ses districts

Un aperçu de septembre

Santé publique Sudbury et districts
Octobre 2020



Public Health
Santé publique
SUDBURY & DISTRICTS

Auteurs

Alissa Palangio, Santé publique Sudbury et districts
Suzanne Lemieux, Santé publique Sudbury et districts

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier Renée St Onge d’avoir révisé attentivement ce rapport, et Chantal Larochelle d’avoir fait la mise en forme.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :

Services stratégiques et du savoir
Santé publique Sudbury et districts
1300, rue Paris
Sudbury (Ontario) P3E 3A3
Téléphone : 705.522.9200, poste 400
Courriel : surveys@phsd.ca

Ce rapport est disponible en ligne à www.phsd.ca. This report is available in English.

Citation

Santé publique Sudbury et districts. (2020). *Pratiques pour se protéger contre la COVID-19 à Sudbury et dans ses districts : Aperçu de septembre*. Sudbury ON : auteur.

Copyright

Cette ressource peut être reproduite à des fins éducatives à condition que tout le crédit soit accordé à Santé publique Sudbury et districts. Cette ressource ne peut pas être reproduite ni utilisée pour générer des revenus.

© Santé publique Sudbury et districts, 2020.

Table des matières

Comportements sécuritaires contre la COVID-19 : résumé des résultats de septembre **1**

Échantillon	1
Précautions prises pour protéger les autres et se protéger soi-même contre la COVID-19	1
Prendre les précautions recommandées pour protéger les autres et se protéger soi-même contre la COVID-19	5
Perception des précautions prises par les autres pour se protéger contre la COVID-19	6

Comportements sécuritaires contre la COVID-19 : résumé des résultats de septembre

Santé publique Sudbury et districts a mené un sondage communautaire bilingue en ligne pour comprendre les précautions prises par les résidents de Sudbury et des districts pour protéger les autres et se protéger eux-mêmes contre la COVID-19. Le sondage a été mené et annoncé sur les médias sociaux du 23 septembre au 1^{er} octobre 2020. Dans certaines sections, des comparaisons ont été faites avec des sondages précédents dont les résultats ont été compilés du 19 au 24 juin. Ces résultats sont utilisés par la santé publique pour aider à planifier la coordination des services.

Échantillon

- 580 personnes ont répondu au sondage
- 86 % des répondants habitent le Grand Sudbury
- 7 % ont signalé habiter dans la région de Manitoulin
- 5 % ont répondu au sondage en ligne en français
- 82 % des répondantes étaient des femmes
- 65 % des répondants étaient âgés de 25 à 54 ans
- 32 % des répondants étaient âgés de 55 ans ou plus
- 49 % des répondants signalaient avoir des enfants à la maison

Remarque : L'échantillon recueilli en septembre représentait plus du double de celui de juin (n=580 contre n=252) et reflétait des caractéristiques sociodémographiques similaires.

Précautions prises pour protéger les autres et se protéger soi-même contre la COVID-19

En septembre, les principales précautions prises par les répondants pour protéger les autres et se protéger eux-mêmes contre la COVID-19 comprenaient le port d'un masque (89 %), le lavage plus régulier des mains (89 %) et l'évitement des grandes foules (88 %).

Le fait de demeurer à la maison si l'on croit être malade est l'une des précautions qui a été le moins prise et signalée en juin et en septembre (30 % et 36 %). Cela peut s'expliquer par le fait qu'un moins grand nombre de répondants s'est senti vraiment malade; il ne s'agirait alors donc pas d'un non-respect des précautions à prendre.

De juin à septembre, une baisse a été observée en ce qui concerne les précautions, p. ex., faire provision d'articles essentiels (44 % contre 31 %) et limiter les sorties de la maison pour des raisons non essentielles (82 % contre 68 %).

De juin à septembre, une hausse du port du masque a été observée. Ces précautions liées au masque comprennent le port d'un masque en dehors du domicile et dans les cas où une distance de deux mètres ne peut être maintenue (64 % contre 89 %), y compris au travail (22 % contre 50 %) et le fait d'inciter les autres à porter un masque (53 % contre 63 %).

	Jun % (n)	Septembre % (n)
Se laver les mains plus régulièrement	93 (233)	89 (518)
Porter un masque à l'extérieur de la maison et lorsque la distance de deux mètres ne peut pas être maintenue	64 (160)	89 (518)
Éviter les grandes foules	94 (235)	88 (511)
Maintenir une distance de deux mètres par rapport aux autres personnes qui ne vivent pas dans la même maison ou qui ne font pas partie du cercle social ¹	90 (226)	84 (490)
Éviter de voyager en dehors de sa communauté pour des raisons non essentielles	84 (211)	77 (446)
Limiter les rassemblements à un maximum de 10 personnes	77 (193)	74 (431)
Limiter les rassemblements en personne non essentiels, peu importe le nombre, avec des personnes extérieures au ménage	82 (204)	74 (428)
Tenter de se toucher le visage le moins possible	80 (200)	73 (423)
Éviter de quitter la maison pour des raisons non essentielles	82 (205)	68 (397)
Magasiner seul au lieu de le faire en famille ou avec des amis	76 (190)	67 (387)
Inciter les autres à porter un masque	53 (132)	63 (363)

¹ Depuis le 3 octobre 2020, le gouvernement de l'Ontario a mis en pause les cercles sociaux et il est conseillé à tous les Ontariens de n'autoriser les contacts étroits qu'avec les personnes vivant dans leur propre foyer et de maintenir une distance physique de deux mètres par rapport aux autres.


	Jun % (n)	Septembre % (n)
S'assurer que les enfant(s) restent à une distance de deux mètres par rapport aux autres personnes qui ne font pas partie du ménage ou du cercle social ¹	36 (89)	55 (156) ²
Au travail, porter un masque lorsqu'une distance de deux mètres par rapport aux autres ne peut être maintenue et (ou) lorsque l'employeur l'exige	22 (55)	50 (287)
Demeurer à la maison si on croit être malade	30 (74)	36 (207)
Faire provision d'articles essentiels	44 (109)	31 (180)

On observe des variations entre les groupes en ce qui concerne le respect des précautions pour se protéger contre la COVID-19. Les points suivants sont mis en évidence à partir des résultats du sondage de septembre :

- 63 % des personnes de 25 ans et plus signalent prendre la plupart des précautions, contre 38 % des personnes de 16 à 24 ans.
- 65 % des résidents en milieu urbain de la ville du Grand Sudbury signalent prendre la plupart des précautions, comparativement à 46 % des résidents dans les milieux ruraux que sont Manitoulin, Sudbury Est, Espanola et Chapleau.
- 65 % des femmes signalent prendre la plupart des précautions, comparativement à 50 % des hommes³.

² Ces chiffres sont calculés en fonction des ménages où il y a des enfants.

³ Les résultats selon les catégories de genre suivantes : « Intersexuel », « Non-binaire » et « Transhomme/femme » ne peuvent être indiqués en raison du nombre réduit de répondants (≤ 5) au sondage.



Prendre les précautions recommandées pour protéger les autres et se protéger soi-même contre la COVID-19

La plupart des répondants interrogés lors du sondage de septembre ont signalé faire tout leur possible pour protéger les autres et se protéger eux-mêmes contre la propagation de la COVID-19. Il convient de noter que si 60 % des répondants ont signalé faire tout leur possible pour protéger les autres et se protéger eux-mêmes contre la propagation de la COVID-19, seulement 21 % d'entre eux ont signalé prendre toutes les précautions recommandées.

	Juin % (n)	Septembre % (n)
Je fais tout ce que je peux pour protéger les autres et me protéger moi-même contre la propagation de la COVID-19	51 (127)	60 (337)
Je prends la plupart des précautions	43 (106)	34 (190)
Je m'efforce d'essayer de prendre les précautions	4 (9)	4 (24)
J'essaie de prendre une ou deux des précautions	2 (5)	2 (9)
Je ne prends aucune des précautions pour prévenir la propagation de la COVID-19	0 (0)	1 (6)

Perception des précautions prises par les autres pour se protéger contre la COVID-19

Par rapport à juin, une hausse a été observée dans la proportion de répondants qui ont perçu que la plupart des gens prenaient la plupart des précautions recommandées pour protéger les autres et se protéger eux-mêmes contre la propagation de la COVID-19 (28 % contre 46 %).

	Juin % (n)	Septembre % (n)
La plupart des gens font tout ce qu'ils peuvent pour protéger les autres et se protéger eux-mêmes contre la propagation de la COVID-19	6 (14)	6 (36)
La plupart des personnes prennent la plupart des précautions	28 (70)	46 (263)
La plupart des personnes prennent quelques précautions	25 (61)	27 (154)
La plupart des personnes prennent une ou deux des précautions	19 (47)	11 (64)
La plupart des personnes ne prennent aucune des précautions pour prévenir la propagation de la COVID -19	19 (47)	4 (24)
Je suis incertain	3 (8)	5 (30)

Remarque : Interpréter avec prudence (échantillon non représentatif et non aléatoire).