Santé publique Sudbury et districts

Quels vaccins contre la COVID-19 pouvez-vous recevoir en dose de rappel? Mélange des vaccins

Vaccins à l'ARNm Première et deuxième dose ARNm (Comirnatry de Pfizer-BioNTech ou Spikevax de Moderna) Dose de rappel ARNm (Comirnatry de Pfizer-BioNTech ou Spikevax de Moderna)

Si votre première et deuxième dose était un vaccin à l'ARNm, vous pouvez recevoir l'un ou l'autre des vaccins à l'ARNm comme dose de rappel.

Vaccins à base de vecteur viral Première ou deuxième dose Dose de rappel **Vaccin à base ARNm** est de vecteur viral préférable (Comirnatry de (Vaxzevria **Pfizer-BioNTech** d'AstraZeneca Janssen (Johnson & ou Spikevax de Johnson)) Moderna)

Si vous avez reçu le vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca ou un autre vaccin à base de vecteur viral comme première et deuxième dose, vous devriez vous faire administrer l'un ou l'autre vaccin à base d'ARNm comme dose de rappel.

Dès que vous êtes admissible à une dose de rappel, il y a lieu de vous faire administrer sans tarder le premier vaccin à base d'ARNm qui est disponible pour vous protéger contre le variant Omicron. Chez les adultes, les vaccins à base d'ARNm Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna peuvent être interchangés en toute sécurité.

Les personnes de 12 à 29 ans devraient recevoir de préférence le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech. Ces recommandations sont conformes à celles du ministère de la Santé concernant la troisième dose et reposent sur la preuve d'une protection immunitaire.

phsd.ca