



# Une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 recommandée pour les personnes immunodéprimées

Si vous souffrez d'une maladie immunodépressive, vous avez besoin d'une troisième dose du vaccin, qui devra être administrée **8 semaines (56 jours)** après la deuxième afin que votre vaccination soit complète. On recommande également une quatrième dose (de rappel) **3 mois (84 jours)** après la troisième.

Sans cette dose, votre risque de contracter le virus et ses variants est plus élevé.

Consultez votre fournisseur de soins de santé pour savoir si vous y êtes admissible.

Afin d'en savoir plus et de prendre rendez-vous :

- Consultez [ontario.ca/rendezvousvaccin](https://ontario.ca/rendezvousvaccin).
- Appelez le 705.674.2299 (1.800.708.2505, sans frais), du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.
- Pour savoir comment prendre rendez-vous et trouver une pharmacie participante, consultez le site [covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination](https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination).
- Adressez-vous à votre fournisseur de soins primaires afin de savoir comment vous faire vacciner contre la COVID-19 et prendre un rendez-vous.

13 janvier 2022